



DRUPALCAMP GHENT

23 & 24 NOVEMBER 2018

Marvin's guide to a user friendly Drupal Backend

Steven Van den Hout - Calibrate

AUSY
a Randstad company

LEVEL 27

Do you remember your
first day
at your current job?









Steven Van den Hout

Drupal developer
Calibrate

Since 2009.



Life,
Dont talk to me
About life.




[https://github.com/
stevenvdhout/ux](https://github.com/stevenvdhout/ux)




In the beginning
the universe
was created

This made a lot of people very
angry and has been widely
regarded as a bad move

- Douglas Adams



KEEP
IT
SIMPLE
STUPID




Get rid of
Clutter

Focus on
Consistency

Focus on
Experience

Admin Toolbar Cleanup

Editor



The image shows a dark-themed sidebar menu with the following items:


- Beheren (with a hamburger menu icon)
- Inhoud (with a document icon)
- Structuur (with a tree icon, highlighted in blue)

A dropdown menu is open under 'Structuur', containing:

- Menu's
- Webforms

Below the sidebar is a logo consisting of a black flame-like shape with two blue circles inside.

Webmaster



The image shows a screenshot of the Webmaster control panel interface. At the top, there is a dark navigation bar with three main sections: 'Beheren' (Manage) with a hamburger menu icon, 'Inhoud' (Content) with a document icon, and 'Structuur' (Structure) with a tree icon. The 'Structuur' section is currently selected and highlighted in blue. To the right of 'Structuur' is the 'Personen' (Users) section with a person icon. Below the navigation bar, on the left, is a logo consisting of two blue circles inside a black shape. To the right of the logo is a vertical menu with three items: 'Menu's', 'Webforms', and 'Paden'. The 'Paden' item is highlighted in blue and has a white right-pointing arrow next to it. To the right of the 'Paden' item is a sub-menu with three options: 'URL-aliassen', 'URL redirects', and 'Fix 404 pages'. At the bottom of the screenshot, the word 'Webmaster' is written in a large, bold, dark font.

Beheren

Inhoud

Structuur

Personen

Menu's

Webforms

Paden >

URL-aliassen




















URL redirects

Fix 404 pages

Webmaster

Admin Toolbar Cleanup

Rearrange management menu

 Structuur	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Menu's	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Taxonomie	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Webforms	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Paden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 URL-aliassen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 URL redirects	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Add redirect (uitgeschakeld)	<input type="checkbox"/>	Bewerken 
 Instellingen	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken
 Fix 404 pages	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 

Content Overview

And other admin dashboards

Standard Drupal

Terug naar de website | Beheren | Snelkoppelingen | calibrate

Inhoud | Structuur | Uiterlijk | Uitbreiding | Instellingen | Personen | Rapporten | Help

Inhoud

Inhoud | Reacties | Bestanden

Home » Beheer

[+ Inhoud toevoegen](#)

Titel: Inhoudstype: Publicatiestatus: Taal:

[Filter](#)

Action:

[Toepassen op geselecteerde items](#)

<input type="checkbox"/>	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>	Damnum Nutus Validus	Basic page	Anoniem (niet gecontroleerd)	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:03	Bewerken
<input type="checkbox"/>	Distineo Et Nostrud Pertineo	Basic page	Anoniem (niet gecontroleerd)	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:03	Bewerken
<input type="checkbox"/>	Minim	Basic page	calibrate	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:03	Bewerken
<input type="checkbox"/>	Paratus	Basic page	Anoniem (niet gecontroleerd)	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:03	Bewerken

Content overview

Home » Admin » Content


Inhoud Media

Overzicht Gemodereerde inhoud

+ Inhoud toevoegen

Inhoud

► FILTERS

<input type="checkbox"/>	FEATURED IMAGE	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼
<input type="checkbox"/>		Cookie verklaring	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼
<input type="checkbox"/>		Disclaimer	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼
<input type="checkbox"/>		Privacybeleid	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼

Better Exposed filters

[Home](#) » [Admin](#) » Content

Inhoud

Media

Overzicht

Gemodereerde inhoud

+ Inhoud toevoegen

Inhoud

Titel

Inhoudstype

- Alle -

Publicatiestatus

- Alle -

Taal

- Alle -

Filter

<input type="checkbox"/>	FEATURED IMAGE	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Anoniem (niet gecontroleerd)	Niet gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken

Better Exposed filters

Enable secondary exposed form options

Allows you to specify some exposed form elements as being secondary options and places those elements in a collapsible "details" element. Use this option to place some exposed filters in an "Advanced Search" area of the form, for example.

Secondary options label *

The name of the details element to hold secondary options. This cannot be left blank or there will be no way to show/hide these options.

Autosubmit

Automatically submit the form once an element is changed.

Exclude Textfield

Exclude Textfield from autosubmit. User will have to press enter key or click submit.

Hide submit button

Hide submit button if javascript is enabled.

Better Exposed filters

▼ MORE OPTIONS FOR "TITLE" (FILTER LABEL: "TITEL")

This is a secondary option

Places this element in the secondary options portion of the exposed form.

Placeholder text

Text to be shown in the text field until it is edited. Leave blank for no placeholder to be set.

Views bulk operations

Home » Admin » Content



Inhoud Media

Overzicht Gemodereerde inhoud

+ Inhoud toevoegen

Inhoud

► FILTER

<input type="checkbox"/>	FEATURED IMAGE	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Anoniem (niet gecontroleerd)	Niet gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼

Form Alter

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
// Improve the vbo actions
if ($config->get('ux_vbo_hide')) {
    $bulk_forms = [
        'views_form_content_page_1' => 'node_bulk_form',
        'views_form_media_media_page_list' => 'media_bulk_form',
        'views_form_user_admin_people_page_1' => 'user_bulk_form',
        'views_form_redirect_page_1' => 'redirect_bulk_form',
        'views_form_scheduler_scheduled_content_overview' => 'node_bulk_form',
    ];

    foreach ($bulk_forms as $id => $element) {
        if ($form_id == $id) {

            if (isset($form['header'][$element])) {
                $form['header'][$element]['action']['#title'] = t('With selected');
                //$form['header'][$element]['#weight'] = '100';
                $form['header'][$element]['actions']['submit']['#value'] = t('Apply');
                $form['header'][$element]['#attributes'] = ['class' => 'container-inline'];
                $form['header']['#states'] = [
                    'visible' => [
                        '[name^=' . $element => array('checked' => TRUE),
                    ],
                ];
            };
            $form['actions']['#access'] = FALSE;
        }
    }
}
}
```


Other admin views

Home » Admin » Content » Media

Inhoud Media

+ Media toevoegen

Media

▶ UITGEBREIDE OPTIES

<input type="checkbox"/>	MINIATUURVOORBEELD	MEDIANAAM	TYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		burger.jpg	Afbeelding	calibrate	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼
<input type="checkbox"/>		french-fries.jpg	Afbeelding	calibrate	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken ▼

Other admin views

Terug naar de website Beheren Webmaster

Inhoud Structuur Personen Gebruikersinterface-vertaling

Home » Admin » People

+ Gebruiker toevoegen

Personen


► FILTERS

<input type="checkbox"/>	GEBRUIKERSNAAM	STATUS	ROLLEN	GEREGISTREERD SINDS	LAATSTE TOEGANG	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>	Klant naam	Actief	• Webmaster	8 minuten 38 seconden	nooit	Bewerken
<input type="checkbox"/>	Editor	Actief	• Editor	8 minuten 38 seconden	nooit	Bewerken
<input type="checkbox"/>	Webmaster	Actief	• Webmaster	8 minuten 38 seconden	7 minuten 28 seconden ago	Bewerken
<input type="checkbox"/>	calibrate	Actief		15 minuten 52 seconden	nooit	Bewerken

Node form

Node form

The screenshot shows the Drupal administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Terug naar de website' (Back to website), 'Beheren' (Manage), and 'Webmaster' (user profile). Below this is a secondary navigation bar with 'Inhoud' (Content), 'Structuur' (Structure), 'Personen' (Users), and 'Gebruikersinterface-vertaling' (User interface translation). The 'Inhoud' menu is expanded, showing a 'Pagina's' (Pages) sub-menu. The 'Pagina's' sub-menu is further expanded, showing options: 'Add News', 'Add basic page' (highlighted with a mouse cursor), 'Add faq', 'Add landingpage', 'Add photo album', and 'Add press release'. Below the navigation is a breadcrumb trail: 'Home » Admin » Content'. There are tabs for 'Inhoud' and 'Media', and a '+ Inhoud toevoegen' (Add content) button. The main content area is titled 'Inhoud' and contains a 'FILTER' button. Below the filter is a table with the following columns: 'FEATURED IMAGE', 'TITEL', 'INHOUDSTYPE', 'AUTEUR', 'STATUS', 'BIJGEWERKT', and 'BEWERKINGEN'. The table contains one row with a featured image of a burger, the title 'Home', content type 'Landing Page', author 'Klant naam', status 'Gepubliceerd', and update time '11/18/2018 - 22:52'. A 'Bewerken' (Edit) button is visible next to the row. At the bottom of the page, a URL is visible: 'drupalcamp.calidev.in/node/add/basic-page'.

<input type="checkbox"/>	FEATURED IMAGE	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken

Node form

- Field group
- Maxlength
- Allowed formats
- Entity Browser

- Form modes


Node form

Beheren Devel stevenvdhout

Inhoud Structuur Instellingen Personen

Eenvoudige pagina aanmaken

Home » Inhoud toevoegen

Titel 

Titel verbergen op de frontend
Let op, de paginatitel wordt dan nog steeds gebruikt in teaser, en in content overzichten. Geef je eerste paragraaf een H1 tag!

Inhoud Taxonomie SEO en Sharing

Paragrafen
No Paragraph added yet.

Add Paragraph

Laatst opgeslagen: Nog niet opgeslagen

Author: stevenvdhout

Inhoudelijk verantwoordelijke

▶ AFBEELDING

▶ METATAGS

▶ SCHEDULING OPTIONS

▶ URL-ALIAS

▶ PROMOTIE-OPTIES







Opslaan als: Draft ▼

Opslaan

Field Group

Formulierweergave beheren

Gewicht van rijen tonen

VELD	WIDGET		
 Tabbladen	<input type="text" value="Tabbladen"/>	Direction: horizontal	verwijderen 
 Inhoud	<input type="text" value="Tab"/>	Tab: open	verwijderen 
 Titel	<input type="text" value="Tekstveld"/>	Tekstveldgrootte: 60 Plaatshouder: Title	
 Paragraphs	<input type="text" value="Paragraphs Browser"/>	Title: Paragraph Plural title: Paragraphs Edit mode: Gesloten Add mode: Selectielijst Form display mode: simple	
 Teaser	<input type="text" value="Tab"/>	Tab: closed	verwijderen 
 Teaser	<input type="text" value="Tekstveld (meerdere rijen)"/>	Aantal rijen: 5 Max length: 260	
 Gepubliceerd	<input type="text" value="Enkel aan/uit-keuzevakje"/>	Gebruik veldlabel: Ja	
 Featured image	<input type="text" value="Entity browser in sidebar"/>	Entity browser: Upload or Existing Selection mode: Append to selection Entity display: Weergegeven entiteit	
 URL-alias	<input type="text" value="URL-alias"/>		

Maxlength & Allowed formats

Beheren Webmaster

Inhoud Structuur Personen Gebruikersinterface-vertaling

[Home](#) » [Node](#) » [Add](#) » Basic page

Basic Page aanmaken

Inhoud * Teaser

Teaser
Inhoud beperkt tot 260 tekens, resterend: 260

B *I* | | |

body p

Opslaan als:

Opslaan

Laatst opgeslagen: Nog niet opgeslagen
Auteur: Webmaster

▼ **FEATURED IMAGE**



Verwijderen

Bewerken

► **URL-ALIAS**

► **AUTEURSINFORMATIE**

Maxlength & Allowed formats

Widget-instellingen: **Tekstveld (meerdere rijen)**

Teaser

Rijen *

Teksteditors (zoals CKEditor) kunnen deze waarde overschrijven.

Plaatshouder

Tekst wordt getoond in het veld, tot er een waarde wordt ingevoerd. Deze aanwijzing is gewoonlijk een voorbeeldwaarde of een korte beschrijving van de verwachte opmaak.

Hide the help link *About text formats*.

Hide text format guidelines.

Max length

The maximum number of characters in the field.

Count down message

The dynamic message under the input, where "@limit", "@remaining" and "@count" are replaced by the appropriate numbers.

Force truncate
Check this option if you want the html (or the text) inserted into the field to be truncated.

Safe truncate html
Use this option if the input field may contain html and you want to exclude the html tag characters from the character count. This will also overwrite the maxlength validation from core, so that it will strip the tags before checking the length.

Bijwerken **Annuleren**

Entity Browser

[Home](#) » [Admin](#) » [Config](#) » [Content](#) » Entity browser

[+ Add Entity browser](#)

Entity Browsers

ID	NAAM	BEWERKINGEN
upload	Uploaden	Bewerken ▼
upload_or_existing	Upload or Existing	Bewerken ▼

Entity Browser

Plugin weergeven *

Modal ▼

Choose here how the browser(s) should be presented to the end user. The available plugins are:

- **Modal:** Displays the entity browser in a modal window.
- **Standalone form:** Displays the entity browser as a standalone form. Only intended for testing or very specific use cases.
- **iFrame:** Displays the entity browser in an iFrame container embedded into the main page.

Widget selector plugin *

Tabbladen ▼

In the last step of the entity browser configuration you can decide how the widgets will be available to the editor. The available plugins are:

- **Single widget:** Displays only the first configured widget. Use this if you plan to have only one widget available.
- **Drop down widget:** Displays the widgets in a drop down.
- **Tabbladen:** Creates horizontal tabs on the top of the entity browser, each tab representing one available widget.

Selection display plugin *

No selection display ▼

You can optionally allow a "work-in-progress selection zone" to be available to the editor, while still navigating, browsing and selecting the entities. The available plugins are:

- **Multi step selection display:** Shows the current selection display, allowing to mix elements selected through different widgets in several steps.
- **View selection display:** Use a pre-configured view as selection area.
- **No selection display:** Skips the current selection display and immediately delivers the entities selected.

Volgende

Entity Browser

[Gewicht van eigen content](#)

FORMULIER

✚ Label (*Weergeven*)

Browse images

✚ Label (*Media Entity DropzoneJS with edit*)

Uploaden

BEWERKINGEN

Tekst voor verzendknop

Select

Automatically submit selection

View : View display *

Image select : Entity browser ▼

Tekst voor verzendknop

Select

Upload location

public://[date:custom:Y]-[date:custom:m]

Dropzone drag-n-drop zone text

Drop images here to upload them

Maximum size of files

256 MB

Toegestane bestandsextensies

jpg jpeg gif png

Use client side resizing

Requires droopzone version v4.4.0 or higher and the [exif](#) library.

Mediatype *

Afbeelding ▼

The type of media entity to create from the uploaded file(s).

Formuliermodus

Standaard ▼


Move fields to sidebar

Beheren Devel stevenvdhout

Inhoud Structuur Instellingen Personen

Eenvoudige pagina aanmaken

Home » Inhoud toevoegen

Titel 

Titel verbergen op de frontend
Let op, de paginatitel wordt dan nog steeds gebruikt in teaser, en in content overzichten. Geef je eerste paragraaf een H1 tag!

Inhoud Taxonomie SEO en Sharing

Paragrafen
No Paragraph added yet.

Add Paragraph

Laatst opgeslagen: Nog niet opgeslagen

Author: stevenvdhout

Inhoudelijk verantwoordelijke

▶ AFBEELDING

▶ METATAGS

▶ SCHEDULING OPTIONS

▶ URL-ALIAS

▶ PROMOTIE-OPTIES

Opslaan als: Draft ▼

Opslaan

Move fields to sidebar

Basic Page aanmaken

Inhoud * **Teaser**

Title

Paragraphs
No Paragraph added yet.

[Add Paragraph](#)

Laatst opgeslagen: Nog niet opgeslagen

Auteur: Webmaster

Opslaan als:

▼ FEATURED IMAGE

[Select](#)

▶ URL-ALIAS

▶ AUTEURSINFORMATIE

[Opslaan](#)

Move fields to sidebar

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
// move publishing info to the meta sidebar  
$form['status']['#group'] = 'meta';  
$form['moderation_state']['#group'] = 'meta';
```


Move fields to sidebar

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
/**
 * Defines the 'ux_entity_browser' field widget.
 *
 * @FieldWidget(
 *   id = "ux_entity_browser_in_sidebar",
 *   label = @Translation("Entity browser in sidebar"),
 *   multiple_values = TRUE,
 *   field_types = {"entity_reference"},
 * )
 */
class EntityBrowserInSidebarWidget extends EntityReferenceBrowserWidget {

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function formElement(FieldItemListInterface $items, $delta, array $element, array &$form, FormStateInterface $form_state) {
    $element = parent::formElement($items, $delta, $element, $form, $form_state);
    $element['#group'] = 'advanced';
    return $element;
  }
}
```


Adding Menu items

And taxonomy terms

Standard

Menulink toevoegen

[Home](#) » [Beheer](#) » [Structuur](#) » [Menu's](#) » [Hoofdnavigatie](#)

Titel van menulink *

De tekst die wordt gebruikt voor de link in het menu.

Link *

- De locatie waar deze menu-link naar verwijst.
- Begin de titel van een entiteit te typen om deze te selecteren. Een intern pad zoals `/node/add` of een externe URL zoals `http://example.com` zijn ook geldig. Type `<front>` om naar de voorpagina te linken.

Ingeschakeld

Een vlag om aan te geven of een link in een menu moet worden weergegeven of verborgen moet blijven.

Beschrijving

Wordt getoond wanneer met de cursor over de menulink wordt bewogen.

Uitgeklapt weergeven

Wanneer deze menulink is geselecteerd en het heeft onderliggende menulinks, dan zal het menu altijd uitgeklapt worden weergeven.

Bovenliggend onderdeel



De maximale diepte voor een link en alle onderliggende items ligt vast. Sommige menu-links zijn mogelijk niet beschikbaar als bovenliggend menu-item als, door selectie hiervan, deze limiet wordt overschreden.




Gewicht

Het link gewicht ten opzichte van andere links in hetzelfde menu op hetzelfde niveau. In het menu zullen de links met een hoog gewicht laag in het menu komen en links met een laag gewicht zullen een positie krijgen in de top van het menu.

Opslaan

Improved

Terug naar de website  Beheren  Webmaster





Inhoud  Structuur  Personen Gebruikersinterface-vertaling 

Home » Admin » Structure » Menu » Main

[+ Link toevoegen](#)

Menu *Hoofdnavigatie* bewerken

[Show row weights](#)

MENULINK	INGESCHAKELD	BEWERKINGEN
 Home	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 
 Contact	<input checked="" type="checkbox"/>	Bewerken 

[Opslaan](#)

Form alter

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
// Improve menu form
if ($config->get('ux_menu_form_cleanup') && $form_id == '
menu_link_content_menu_link_content_form') {
  $hasPermission = \Drupal::currentUser()->hasPermission('use advanced menu options');
  // hide unnecessary items
  $hide = ['enabled', 'weight', 'description', 'menu_parent'];
  foreach ($hide as $key) {
    $form[$key]['#access'] = $hasPermission;
  }

  // show as expanded by default
  $form['expanded']['widget']['value']['#default_value'] = TRUE;
  $form['expanded']['widget']['value']['#access'] = FALSE;
  $form['actions']['delete']['#access'] = $hasPermission;
}
```


hook_local_actions_alter()

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
/**
 * Alter local actions to open stuff in modals
 */
function ux_menu_local_actions_alter(&$local_actions) {

  $config = \Drupal::config('ux.settings');

  $ajax_actions = [];
  if ($config->get('ux_menu_item_modal')) $ajax_actions[] = 'entity.menu.add_link_form';
  if ($config->get('ux_term_modal')) $ajax_actions[] = 'entity.taxonomy_term.add_form';

  foreach ($ajax_actions as $key) {
    $local_actions[$key]['options']['attributes'] = [
      'class' => ['use-ajax'],
      'data-dialog-type' => 'modal',
      'data-dialog-options' => json_encode(array(
        'width' => 450,
      ))
    ];
  }
}
```


Form alter

<https://github.com/stevenvdhout/ux>

```
// alter menu links form to open in dialogs
if ($config->get('ux_menu_item_modal') && $form_id == 'menu_edit_form') {
    foreach ($form['links']['links'] as $key => $item) {
        if (substr($key, 0, 14) == 'menu_plugin_id') {
            $items = ['edit', 'delete'];
            foreach ($items as $item) {
                if (isset($form['links']['links'][$key]['operations']['#links'][$item])) {
                    $form['links']['links'][$key]['operations']['#links'][$item]['attributes'] = [
                        'class' => ['use-ajax'],
                        'data-dialog-type' => 'modal',
                        'data-dialog-options' => json_encode(array(
                            'width' => 450,
                        ))
                    ];
                }
            }
        }
    }
}
```


Also works for Terms

Terug naar de website Beheren Webmaster

Inhoud Structuur Personen Gebruikersinterface-vertaling

Home » Admin » Structure » Taxonomy » Overview


[+ Term toevoegen](#)

tags

[Gewicht van rijen tonen](#)

NAAM	BEWERKINGEN
Tag 1	Bewerken

Recap



The image shows a screenshot of a webmaster interface. At the top, there is a dark navigation bar with three main sections: 'Beheren' (with a hamburger menu icon), 'Inhoud' (with a document icon), and 'Structuur' (with a tree icon and highlighted in blue). To the right of 'Structuur' is 'Personen' (with a person icon). Below the navigation bar, there is a logo on the left consisting of two blue circles inside a black shape. To the right of the logo is a vertical menu with three items: 'Menu's', 'Webforms', and 'Paden' (highlighted in blue with a right-pointing arrow). To the right of the 'Paden' item is a sub-menu with three items: 'URL-aliassen', 'URL redirects', and 'Fix 404 pages'. At the bottom of the interface, the word 'Webmaster' is written in a large, bold, dark font.

Recap

Home » Admin » Content

Inhoud

Media


Overzicht

Gemodereerde inhoud

+ Inhoud toevoegen

Inhoud

► FILTERS

<input type="checkbox"/>	FEATURED IMAGE	TITEL	INHOUDSTYPE	AUTEUR	STATUS	BIJGEWERKT	BEWERKINGEN
<input type="checkbox"/>		Home	Landing Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken
<input type="checkbox"/>		Cookie verklaring	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken
<input type="checkbox"/>		Disclaimer	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken
<input type="checkbox"/>		Privacybeleid	Basic Page	Klant naam	Gepubliceerd	11/18/2018 - 22:52	Bewerken

Recap

Basic Page aanmaken

Inhoud* Teaser

Title

Paragraphs
No Paragraph added yet.

Add Paragraph

Opslaan

Laatst opgeslagen: Nog niet opgeslagen

Auteur: Webmaster

Opslaan als:

▼ **FEATURED IMAGE**

Select

► **URL-ALIAS**

► **AUTEURSINFORMATIE**

Recap

The screenshot shows a Drupal administration interface with a dark header bar containing navigation links: 'Inhoud', 'Structuur', 'Personen', and 'Gebruikersinterface-vertaling'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Home » Admin » Structure » Menu » Main'. A '+ Link toevoegen' button is visible in the top left of the main content area. The main content area is titled 'Menu *Hoofdnavigatie be*'. A 'MENULINK' section contains a list of menu items: 'Home' and 'Contact'. An 'Opslaan' button is located at the bottom left of this section. A modal dialog box titled 'Menulink toevoegen' is open in the center, featuring a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two input fields: 'Menu link title *' and 'Link *'. Below the 'Link *' field, there is a list of instructions: 'De locatie waar deze menu-link naar verwijst.', 'Begin de titel van een entiteit te typen om deze te selecteren.', and 'Een intern pad zoals `/node/add` of een externe URL zoals `http://example.com` zijn ook geldig. Type `<front>` om naar de voorpagina te linken.' An 'Opslaan' button is located at the bottom of the dialog box.

Inhoud Structuur Personen Gebruikersinterface-vertaling

Home » Admin » Structure » Menu » Main

+ Link toevoegen

Menu *Hoofdnavigatie be*

MENULINK

+ Home

+ Contact

Opslaan

Gewicht van rijen tonen

Menulink toevoegen

Menu link title *

The text to be used for this link in the menu.

Link *

- De locatie waar deze menu-link naar verwijst.
- Begin de titel van een entiteit te typen om deze te selecteren. Een intern pad zoals `/node/add` of een externe URL zoals `http://example.com` zijn ook geldig. Type `<front>` om naar de voorpagina te linken.

Opslaan



Get rid of
Clutter



Focus on
Consistency



Focus on
Experience



DOUGLAS ADAMS



DRUPALCAMP GHENT
23 & 24 NOVEMBER 2018

AUSY
a Randstad company

**HO
GENT**

LEVEL 27

 **agiledrop**



DropSolid
Makkelijk Digitaal Ondernemen



Combell
Your host on the internet

AMPLEXOR




Paragraphs browser

Browse ✕

Filter **Zoeken**
All

Other


TEKST MET AFBEELDING



Tekst met optionele afbeelding.

Toevoegen


TEKST MET ACHTERGRONDAFBEELDING



Grote afbeelding met tekst op geplaatst.

Toevoegen


PAGINA TEASER



Teasers van pagina's binnen deze website.


Toevoegen

FORMULIER



FORMULIER

OVERZICHT



OVERZICHT

FOTO ALBUM




FOTO ALBUM